sevylor®



STEARNS®



CATALOGUE SPORTS NAUTIQUES **2015**


NOUS PRENONS LES ACTIVITÉS NAUTIQUES TRÈS AU SÉRIEUX

Les produits de la gamme 2015 bénéficient de plus de 65 années d'expérience de Sevylor® dans le développement et la fabrication d'articles gonflables.
Depuis toujours notre positionnement a été le même : proposer aux consommateurs des produits de très haute qualité, confortables, originaux et innovants.
C'est pour ces raisons que nos produits répondent aux normes internationales les plus strictes. Tous nos bateaux sont certifiés par le TÜV et ils sont systématiquement soumis à un test de gonflage de 24 heures.

A la recherche de sensations extrêmes en rivière ou en mer...
Envie d'une simple balade en famille sur un lac ou le long des côtes...
Motivé pour un après-midi de pêche ou plongée...

SEVYLOR® A LA SOLUTION !

LE PRODUIT IDÉAL POUR VOS BESOINS



Chez Sevylor®, nous fabriquons des produits qui excellent dans la maniabilité, la performance, la capacité de stockage ou encore le confort. Avec nos gammes diverses, vous trouverez le kayak, le canoë ou le bateau idéal pour profiter d'une eau calme, modérée ou vive.
A partir de ces éléments, nous avons défini des indices de performances et d'utilisations pour vous aider à identifier le produit idéal pour vos besoins.

sevylor Kayak Club

DEVENEZ UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ SEVYLOR ET BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES

Pour en savoir plus, adressez-vous à votre interlocuteur habituel.

De la PLV >





< Des offres spéciales

Take the fun with you.

SOMMAIRE

KAYAKS 4



SIT-ON-TOPS 14



CHASSE SOUS-MARINE 16



PÊCHE 18



LOISIRS 22



ACCESSOIRES 24



GILETS STEARNS 28



Dimensions extérieures (cm)
Capacité de charge maximale (kg)
Capacité maximum d'adultes
Dimensions packaging (cm)
Poids (kg)
Puissance moteur maximale (cv / hp)
Capacité maximum d'enfants
Poids maximum (kg)
Normes
Nombre de chambres gonflables
Classification
Colisage

Les dimensions du produit gonflé sont mesurées dans les conditions suivantes : produit gonflé avec le gonfleur recommandé, à la pression d'utilisation indiquée et à une température comprise entre 18° et 22°C.

TAHITI™

Les kayaks Tahiti™, intemporels et grands classiques des kayaks Sevylor®, sont relookés et dotés du système Backpack exclusif. Ils sont idéals pour profiter et prendre du bon temps sur l'eau, entre amis ou en famille.

TAHITI™ PLUS	205516	363 x 88 cm	11,3 kg	2	1	200 kg	5	ISO 6185-1	III,B	61 x 23 x 41 cm
TAHITI™	205515	315 x 85 cm	9,8 kg	2	0	180 kg	5	ISO 6185-1	III,B	60 x 20 x 40 cm
RIVIERA™	205514	315 x 84 cm	8,4 kg	2	0	180 kg	5	ISO 6185-1	III,B	61 x 21 x 41 cm

TAHITI™ PLUS 205516

Backpack System
(voir ci-dessous)

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		



- 3 sièges pour 2 adultes et un enfant
- Système Backpack pour le replier et le transporter facilement
- Sièges gonflables robustes et sanglés au kayak pour un meilleur ajustement du dossier
- Fabriqué en PVC ultra résistant pour une grande durabilité
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pont avant et arrière

Fourni avec un manuel d'utilisation

Etalez au sol le kayak dégonflé et déroulez ses sangles.
Enroulez le kayak de la proue jusqu'en haut du pontage arrière.





Enroulez les sangles autour du kayak
Passez les sangles noires dans les anneaux noirs et serrez.
Passez les sangles grises dans les anneaux gris et ajustez-les à votre taille.





Transportez le kayak confortablement en tant que sac à dos ou à la main.











Valves Boston



Puits de vidange



Chambres latérales gonflables



Fond à paroi ultra-résistant en PVC



Jauge de pression Sevytest mesurant la pression pendant le gonflage

TAHITI™ 205515

- Système Backpack
- Sièges gonflables robustes et sanglés au kayak pour un meilleur ajustement du dossier
- Fabriqué en PVC ultra résistant pour une grande durabilité
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière

Backpack System
(voir page 4)

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		





Sevytest™

Fourni avec un manuel d'utilisation

RIVIERA™ 205514

- Système Backpack
- Sièges gonflables
- Fabriqué en PVC ultra résistant pour une grande durabilité
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière

Backpack System
(voir page 4)

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		





Sevytest™

Accessoire inclu : une pagaie
Fourni avec un manuel d'utilisation

Les pagaies ne sont pas incluses avec les produits hors Riviera.

ADVENTURE™

Conçus dans la forme et le style des traditionnels canoës américains, les Adventure™ sont faciles à transporter, confortables et résistants. C'est la valeur sûre pour une petite balade en famille.

ADVENTURE™ PLUS	2000016740	368 x 86 cm	15.2 kg	2	1	200 kg	3	ISO 6185-1	III,B	76,5 x 25 x 46,5 cm
ADVENTURE™	2000009547	314 x 88 cm	11,5 kg	2	0	165 kg	3	ISO 6185-1	III,B	61 x 20 x 48 cm

ADVENTURE™ PLUS 2000016740

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		



- Pour 2 adultes et 1 enfant
- 3 sièges gonflables avec dosseret ajustable pour un plus grand confort
- Petit pontage à l'avant et à l'arrière avec filets élastiques de rangement
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Housse de protection extérieure en polyester

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre + Dérive amovible
Fourni avec un manuel d'utilisation








1 Trois valves Boston identiques



2 Bande d'étanchéité sur les coutures pour éviter toute infiltration d'eau



3 Chambres latérales escamotables à plusieurs niveaux



4 Fond à parois en PVC ultra résistant



5 Puits de vidange

ADVENTURE™ 2000009547

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		



- Pour 2 adultes
- 2 sièges gonflables avec dosseret ajustable pour un plus grand confort
- Petit pontage à l'avant et à l'arrière avec filets élastiques de rangement
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Housse de protection extérieure en polyester

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre + Dérive amovible
Fourni avec un manuel d'utilisation





Les pagaies ne sont pas incluses avec les produits.

COLORADO™

Les nouveaux Colorado™ combinent manoeuvrabilité, stabilité et confort. Avec le système Backpack, ranger et transporter le kayak devient une formalité. Grâce au système Easy Inflation sur le Colorado Premium et les valves Boston sur le Colorado, le gonflage et le dégonflage n'ont jamais été aussi rapides.

COLORADO™ PREMIUM	2000016742	333 x 90 cm	15.2 kg	2	0	200 kg	3	ISO 6185-1	III,B	73,5 x 25,5 x 45,7 cm
COLORADO™	2000016741	331 x 88 cm	14.7 kg	2	0	200 kg	3	ISO 6185-1	III,B	73,5 x 25,5 x 45,7cm

EASY INFLATION SYSTEM

GONFLEZ



Tournez la valve sur la position **IN**. Connectez la pompe et démarrez le gonflage. L'air se répandra de manière homogène dans les 3 chambres à air.

NAVIGUEZ



Lorsque la pression de gonflage appropriée est atteinte, tournez la valve sur la position **LOCK**. Déconnectez la pompe et profitez de votre kayak en toute sécurité.

DÉGONFLEZ



Pour dégonfler votre kayak après utilisation, tournez la valve sur la position **OUT**. Les 3 chambres à air se dégonfleront.



COLORADO™ PREMIUM 2000016742

Easy Inflation System
(voir au dessus)

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		



- Pour 2 adultes
- Système Easy Inflation
- Manomètre Easy Inflation permettant de contrôler la pression pendant le gonflage
- Sièges avec assises gonflables et dosserets ajustables
- Poignées de transport à l'avant, à l'arrière et sur les cotés
- Dérive directionnelle amovible pour une meilleure maniabilité
- Housse polyester sur le dessus, l'intérieur et les côtés
  Toile enduite de PVC sous la ligne de flottaison
- Pont avant et arrière

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre Easy Inflation + Dérive amovible
Fourni avec un manuel d'utilisation





1 Puits de vidange



2 Pontage avant



3 Chambres à air latérales escamotables



4 Fond à double paroi pour une épaisseur homogène et une plus grande rigidité

COLORADO™ 2000016741

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		



- Pour 2 adultes
- Trois valves Boston identiques pour faciliter le gonflage
- Manomètre Easy Inflation permettant de contrôler la pression pendant le gonflage
- Sièges avec assises gonflables et dosserets ajustables
- Poignées de transport à l'avant, à l'arrière et sur les cotés
- Dérive directionnelle amovible pour une meilleure maniabilité
- Housse polyester sur le dessus, l'intérieur et les côtés
- Toile enduite de PVC sous la ligne de flottaison

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre Easy Inflation + Dérive amovible
Fourni avec un manuel d'utilisation







Les pagaies ne sont pas incluses avec les produits.

HUDSON™ &YUKON™

- De très bonnes performances et un design profilé. La gamme de kayak **HUDSON™** a été conçue pour accueillir à bord 2 adultes et 1 enfant. Fiables, spacieux et confortables, ils sont idéals pour la randonnée côtière et la descente de rivière.
- Le kayak **Yukon™** répond aux exigences des aventuriers et a été spécialement conçu pour les randonnées de plusieurs jours. Pratique et confortable, il est équipé de nombreux rangements permettant d'emporter tout le matériel nécessaire aux expéditions.

HUDSON™ PREMIUM	2000014709	371 x 90 cm	18.2 kg	2	1	210 kg	3	ISO 6185-1	III, B	76,3 x 24,5 x 46,1 cm
HUDSON™	2000014708	374 x 89 cm	17.7 kg	2	1	210 kg	3	ISO 6185-1	III, B	76,3 x 24,5 x 46,1 cm
YUKON™	205161	390 x 89 cm	17 kg	2	0	210 kg	3	ISO 6185-1	III,A	78 x 24 x 51 cm

HUDSON™ PREMIUM 2000014709

Easy Inflation System
(voir page 8)



UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

HUDSON™ 2000014708



- Trois sièges avec assise gonflable pour plus de confort et dosseret ajustable
- Pontages avant et arrière
- Poignées de transport à l'avant, à l'arrière et sur les cotés
- Recouvert d'une housse en polyester et d'une toile enduite de PVC sous le ligne de flottaison
- Valves Boston
- Puits de vidange

Hudson Prenium

- Système Easy Inflation (Voir page 8)
- Pontage avant équipé de cordes élastiques et d'une fermeture glissière

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre Easy Inflation + Dérive amovible
Fourni avec un manuel d'utilisation







Puits de vidange



Chambres à air latérales escamotables en PVC



Fond à double paroi pour une épaisseur homogène et une plus grande rigidité



Sièges réglables avec assise gonflable



Poignées pour un transport facile

YUKON™ 205161

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		



- Nombreuses poches et étuis étanches, dont un transparent pour une carte
- Sac situé à l'arrière du kayak amovible
- 2 sièges avec assises gonflables pour un plus grand confort et dosserets ajustables
- Cale pieds ajustables
- Filets élastiques à l'avant et l'arrière
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Recouvert d'une housse en Nylon et d'une toile enduite de PVC sous la ligne de flottaison
- Néoprène sur les zones de pagaies pour un plus grand confort
- Puits de vidange

ACCESSOIRES INCLUS


Sac à dos + Manomètre Easy Inflation + Dérive amovible
Fourni avec un manuel d'utilisation.








Valves Boston



Pontage avant large et hiloire pour protéger des projections d'eau



Doubles chambres à air latérales escamotables en PVC



Fond à double paroi pour une épaisseur homogène et une plus grande rigidité

Les pagaies ne sont pas incluses avec les produits.

POINTER™

Le kayak Pointer™ séduit par sa stabilité et son confort. L'espace de rangement et la capacité de charge sont importants. Un kayak de grande longueur pour garder le cap lors de la découverte du littoral. Il conviendra aussi bien aux pratiquants chevronnés qu'aux débutants.

POINTER™ K1	2000014699	314 x 81 cm	13.3 kg	1	95 kg	3	ISO 6185-1	III,B	78 x 22 x 44 cm
POINTER™ K2	2000014700	440 x 85 cm	21 kg	2	180 kg	3	ISO 6185-1	III,B	87,5 x 30 x 52 cm

POINTER™ K1 — 2000014699

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		



- Pour un ou deux adultes
- Siège avec assise gonflable pour un plus grand confort et dosseret ajustable
- Cale-pieds réglables
- Recouverts d'une housse en Nylon et d'une toile enduite de PVC sur le dessous et les cotés
- 2 plaques ABS à l'avant pour une étrave plus rigide
- Arche en ABS au niveau des jambes pour sur-élever le pont avant
- Filet élastique ajustable pour sécuriser les bagages
- Poignées de transport à l'avant, à l'arrière et sur les cotés
- Puits de vidange
- Le Pointer™ K2 peut naviguer à plus de 300 mètres des côtes (Cf l'encadré page 13)

CONSTRUCTION





Gonflage/dégonflage faciles grâce aux valves Boston

Puit de vidange

Parois ABS pour rigidifier l'étrave

Chambres à air superposées et escamotables en PVC

Cale pieds

Fond à double paroi pour une épaisseur homogène et une plus grande rigidité

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre Easy Inflation + Dérive amovible
Fourni avec un manuel d'utilisation.





- 2 pontages & 2 jupes inclus avec le Pointer™ K2
- 1 jupe incluse avec le Pointer™ K1





L'arrêt du 28 Avril modifie la Divison 240 en stipulant que tous kayaks de mer de plus de 3.5mètres, ne sont plus considérés comme des engins de plages mais des «navires». De ce fait, ils peuvent donc naviguer jusqu'à 2 milles d'un abri, c'est à dire au delà des 300m de la dotation basique.

POINTER™ K2 — 2000014700

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		



Les pagaies ne sont pas incluses avec les produits.

REEF™

Découvrez le monde aquatique avec nos 2 REEF™. Explorez les fonds marins grâce aux fenêtres transparentes. D'une grande stabilité, et très maniables, ils sont entièrement équipés pour fixer vos accessoires de plongée.

REEF™ 240	204838	236 x 86,5 cm	7 kg	1	0	115 kg	3	71,5 x 16 x 41 cm
REEF™ 300	204839	296 x 84 cm	9 kg	2	0	150 kg	3	70,5 x 15 x 49,5 cm

REEF™ 240 — 204838



- Fenêtre à l'avant, pour l'observation des fonds marins
- Cale pieds pour un plus grand confort
- Siège ajustable
- Filets élastiques de rangement à l'arrière
- Repose-pagaies
- Poignées de transport à l'avant, à l'arrière et sur les cotés
- Bandes directionnelles pour une meilleure manoeuvrabilité
- Housse en nylon durable
- Toile enduite de PVC sur le dessous



CONSTRUCTION

- Revêtement robuste en nylon
- Chambres à air escamotables en PVC
- Chambre à air du fond escamotable
- Tissu inférieur renforcé en PVC




1 Valves Jumbo



2 Filets élastiques de rangement



3 Siège gonflable et ajustable



4 Chambres latérales escamotables



5 Fond à double paroi recouvert d'une toile enduite pour une plus grande rigidité



6 Poignées de transport

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre + Dérive amovible
Fourni avec un manuel d'utilisation.







ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

RB2500G - 204756
(page 24)



K-PERF230 - 204762
(page 25)





REEF™ 300 — 204839



Les pagaies ne sont pas incluses avec les produits.

DIVEHUNTER™ DIVENET™

Compagnons légers et polyvalents, ils sont idéals pour la pêche sous-marine.

DIVEHUNTER™ SDB120R	205159	118 x 70 cm	3,8 kg	1	75 kg	3	61 x 11 x 36 cm	2
DIVENET™ DN80	204712	73 x 58 cm	1,6 kg	-	-	1	30,5 x 9 x 25,5 cm	4

DIVEHUNTER™ SDB120R 205159

- Filet pour sécuriser le chargement
- Drapeau de signalisation
- Sac filet en PVC pour garder coquillages et crustacés
- Dérive moulée
- Poignées supplémentaires et harnais de remorquage
- Recouvert d'une housse en nylon
- Fond en toile enduite pour une plus grande résistance à l'abrasion









Mini valves anti-fuite Double Locks™



Harnais de remorquage



4 chambres gonflables escamotables

DIVENET™ DN80 204712

- 2 poignées d'accroche
- Drapeau de signalisation
- Chambre en PVC recouverte d'une housse en nylon
- Filet de chargement couvrable







Mini valves anti-fuite Double Locks™



Filet de chargement couvrable



Chambre escamotable

ST & FISH HUNTER™

- Bateau grand standing ; ultra résistant, fonctionnel et suffisamment spacieux, il pourra accueillir plusieurs personnes à l'occasion d'une partie de pêche ou d'une simple croisière sur les voies d'eaux intérieures.
- Le nouveau **Fish Hunter 1** est le kayak de pêche ultime ; maniable et polyvalent, il comporte également divers rangements et porte accessoires pour plus de praticité. Conçu pour les pêcheurs, sa largeur offre un équilibre optimal entre confort et agilité afin d'atteindre les cours d'eau difficiles. Son habillage vous permettra de vous dissimuler dans un environnement naturel.

ST270W-HF Kit	204713	276 x 148 cm	45 kg	10	3	1	450 kg	4	ISO 6185-2	V	105 x 33 x 66 cm
FISH HUNTER™ 1	2000014702	289 x 86 cm	11.4 kg	2.5/SBM 18	1	0	150 kg	3	ISO 6185-1	III, B	70,9 x 22,6 x 45,8 cm

*Cette information indique une possibilité de motorisation (moteur non-inclus)

ST270W-HF Kit 204713

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		



- Banc d'assise en aluminium
- Fond en bois rigide et robuste
- Quille gonflable
- Dames de nage
- Anneau pour attacher ou tirer le bateau
- Poignées latérales pour faciliter le transport

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Pagaies + Pompe + Manomètre






1 Valves haute pression


2 Système auto-videur pour une évacuation rapide de l'eau


3 Toile enduite avec bandes de protection


4 Tableau arrière pour fixer un moteur


5 Chambres latérales gonflables

FISH HUNTER™ 1 2000014702

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		



- Recouvert d'une housse nylon 840 deniers et d'une toile enduite de PVC sous la ligne de flottaison
- Siège avec assise gonflable et dosseret ajustable
- Nombreux rangements en mesh
- Attaches latérales pour pagaie double
- 2 porte-cannes à l'arrière
- Nombreux anneaux pour attacher le bateau ou du matériel
- Poignées de transport
- Puits de vidange
- Possibilité d'installer un moteur électrique SBM 18

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre Easy Inflation + Dérive amovible
Fourni avec un manuel d'utilisation






1 Valves Boston


2 Puits de vidange


3 Embouts pour cannes à pêche


4 Poches de rangement

Les pagaies ne sont pas incluses avec les produits.

FISH HUNTER™

Le Fish Hunter se décline en 4 dimensions, pour accueillir en tout confort de 2 à 4 personnes. Ils sont tous équipés pour que les parties de pêche soient des vrais moments de plaisir.

Fish Hunter™ FH210	2000014703	197 x 116 cm	6,9 kg	-	1	1	140 kg	5	ISO 6185-1	I	45,5 x 35,5 x 18 cm
Fish Hunter™ FH250M	2000014704	233 x 112 cm	8.6 kg	2,5/SBM 18	2	0	220 kg	5	ISO 6185-1	I,II	84 x 41 x 31 cm
Fish Hunter™ FH280	2000014705	260 x 121 cm	13.4 kg	3/SBM 18	2	1	280 kg	5	ISO 6185-1	I,II	61 x 45,5 x 18 cm
Fish Hunter™ FH360	2000014706	338 x 137 cm	18.8 kg	3/SBM 18	4	0	400 kg	5	ISO 6185-1	I,II	58 x 50,5 x 26 cm

*Cette information indique une possibilité de motorisation (moteur non-inclus)

FISH HUNTER™ FH360 2000014706



UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

- Ligne de vie sur tous les modèles
- Ligne de vie intérieure à partir du modèle FH 280
- Chambre latérale supplémentaire pour une meilleure stabilité par une assise plus plate du bateau. Mini double-lock accessibles uniquement hors de l'eau
- Renforts latéraux sur les boudins extérieurs à partir du FH 250
- Pochette de rangement sur le coté avec rabat scratch
- Porte-cannes à l'arrière
- Dames de nage
- Sac pour batterie moteur à partir du modèle FH 250
- Possibilité de mettre un moteur à partir du modèle FH 250, dans les limites : FH 250 = 2,5 CV ; FH 280 & FH 360 = 3 CV
- Le SBM 18 se fixe directement sur les bateaux ; le SBM 30 se fixe avec le support MM3
- Poignées de transport
- Protection anti-abrasion
- Jauge de pression Sevytest
- Puits de vidange






1 Valves Boston


2 Puits de vidange


3 Embouts pour cannes à pêche


4 Double chambres principales et chambre de sécurité et de stabilité


5 Double fond à parois robustes


6 Jauge de pression intégrale Sevytest

FISH HUNTER™ FH210 2000014703



UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

Sevytest™

FISH HUNTER™ FH250 2000014704



UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

Sevytest™

FISH HUNTER™ FH280 2000014705



UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

Sevytest™

Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation

Les pagaies ne sont pas incluses avec les produits.

CARAVELLE™

Les Caravelle™ sont des bateaux compacts et résistants, pour des moments de plaisir sur une plage ou un lac. Ils se déclinent en 4 dimensions et les 2 plus grands peuvent être équipés du moteur électrique SBM18 12V Sevylor®.

Caravelle™ KK 55	2000009549	192 x 108 cm	2,8 kg	-	1	1	120 kg	4	ISO 6185-1	I	57 x 29 x 14 cm	3
Caravelle™ KK 65	2000009550	228 x 120 cm	4,2 kg	-	2	0	165 kg	4	ISO 6185-1	I	57 x 32,5 x 13,5 cm	3
Caravelle™ K 85	2000009551	271 x 128 cm	7,1 kg	2,5/SBM18	2	1	250 kg	4	ISO 6185-1	I,II	57,5 x 35,5 x 13,5 cm	2
Caravelle™ K 105	2000009553	298 x 135 cm	9,9 kg	3/SBM18	3	0	310 kg	4	ISO 6185-1	I,II	56 x 35,5 x 15 cm	2

*Cette information indique une possibilité de motorisation (moteur non-inclus)

CARAVELLE™ K105
CARAVELLE™ K85

2000009553
2000009551

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		



- Fixations pour le moteur SBM18 ou le support MM3 pouvant accueillir tout autre moteur
- Ligne de vie pour la sécurité
- Poignées de transport
- Sac de transport et de rangement



CONSTRUCTION

- Fabrication solide en PVC
- Chambre à air principale
- Double fond à parois robustes
- Chambre à air de sécurité



1 Valves Boston



2 Dames de nage moulées



3 Doubles chambres gonflables robustes



4 Fond double paroi



5 Jauge de pression intégrale Sevytest

Les pagaies ne sont pas incluses avec les produits.

CARAVELLE™ KK65 KIT
CARAVELLE™ KK55 KIT

2000009550
2000009549

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		



- Ligne de vie pour la sécurité
- Poignées de transport
- Prêts à l'emploi avec pagaies et un gonfleur
- Valves Boston
- Jauge Sevytest®

ACCESSOIRES INCLUS

Accessoires inclus pour KK55 et KK65 : Pompe + Rames + Sac de transport





Les pagaies ne sont pas incluses avec les produits.

SAC DE TRANSPORT
GONFLEURS & POMPES
ENTRETIEN ET RÉPARATION

QUICK PACK™ CARRY BAG 2000011867

Convient à tous les kayaks et canoës Sevylor®
- Bretelles confortables
- Sangle de compression interne
- Fermeture à glissière pour ouvrir complètement le sac et placer facilement kayak ou canoë à l'intérieur
- 2 poches latérales pour pagaies et pompe
- Dimensions : 90 x 44 x 33 cm
- Volume : 130 L
- Colisage : 4





SPK MAINT. KIT 204888

- Kit d'entretien pour bateaux PVC.
- Contient : 1 valve Boston, 2 petits bouchons et 2 grands bouchons pour valves, embouts de gonflage universels et 1 tube de colle.
- EAN : 8007405600028 - Colisage : 12



Modèle	Dimensions (cm)	Pression (PSI)	Pression (mBar)	Volume (L)	Débit (L/mn)	Description	Référence	EAN	Colisage
FP5L 	30 x 22	4,3	300	5	N/A	Gonfleur à pied • Grand débit • Embouts universels • Dégonflage possible	2000009519	3290360117112	6
RB2500G 	46 x 22	14,5	1000	2 x 2	N/A	Gonfleur à piston • Double action • Embouts universels • Dégonflage possible	204 756	0089736700736	6
Pompe 12V 	19.7 x 18.6	15	1000	N/A	463	Gonfleur électrique sur allume-cigare. Gonflage jusqu'à 15 PSI ou 1 Bar • Pompe 12 V • Arrêt automatique quand la pression désirée est atteinte • Ecran digital • Embouts universels • poignée ergonomique	2000014707	3138522070113	1

PAGAIES - AVIRONS

K-PRO220 204763

220 x 18 cm
0,9 kg



- Pagaie double asymétrique en 2 éléments
- Angle réglable
- Pales incurvées en fibre de verre
- Manche en fibre de verre
- Poignées gainées avec grip basse température
- 2 pare gouttes
- EAN : 0089736701962 - Colisage : 6

K-PERF230 204762

230 x 18 cm
1,1 kg



- Pagaie double asymétrique pour kayak en 2 éléments
- Angle réglable
- Manche en aluminium
- Poignées gainées basse température avec indicateur de positionnement des pales
- Pales incurvées en fibre de verre et polypropylène renforcé.
- EAN : 0089736701979 - Colisage : 6

K COMPACT 230 2000009563

230 x 18 cm
1,2 kg



- Pagaie double asymétrique en 4 éléments
- Angle réglable
- Manche en aluminium
- Poignées gainées basse température avec indicateur de positionnement de pales
- Pales incurvées en fibre de verre et polypropylène renforcé.
- EAN : 3138522059781 - Colisage : 6

K COMPACT 215 204765

1 x kayak 215 cm
2 x canoe 150 cm
1,8 kg



- 2 Pagaies simples pour canoës convertibles en 1 pagaie double pour Kayak
- Manche en aluminium et pales en polypropylène
- EAN : 8007405200754 - Colisage : 6

KB-HOBBY250 204768

1 x kayak 250 cm
2 bateaux 150 cm
1,2 kg



- Pagaie simple universelle
- Manche aluminium télescopique de 2 à 2,50 m
- Peut aussi être utilisé comme avirons téléscopiques de 1,10 à 1,50 m.
- EAN : 4000865114764 - Colisage : 6

AV150 204771

150 x 19 cm
1,1 kg



- Avirons
- Manches aluminium
- Grandes pales
- EAN : 3290360114722 - Colisage : 6

MOTEURS

	Ref :	Poussé (kg)	Puissance (W)	Voltage (V)	Intensité (A)
SMB 18	204750	8	180	12	15

SMB18 — 204750



Moteur électrique 12 V / 15 A pour petits bateaux gonflables.

- Puissance : 180 W.
  2 vitesses avant + 2 vitesses arrière
- Système de fixation exclusif pour tous les bateaux Sevylor® pouvant être équipés d'un moteur SBM18
- Vis de fixation permettant de monter le moteur sur les bateaux équipés d'un tableau arrière ou d'un support moteur (écartement maximal de la vis : 4,5 cm)
- Batterie recommandée : 12 V / 18 AH.
- Hauteur : 80 cm. Poids : 2,45 kg
- Utilisable en eau douce uniquement








MM3 — 204751



Support moteur compact.
Pour tous bateaux Sevylor® pouvant être équipé d'un moteur.
EAN : 0089736701993 - Colisage : 1



		Standard Repair Kit	Removable fin	SKEG	AS20 Sealant	SPK Maint. Kit	Carry bag	Quikpack	Backapack System
Pointer™ K1		+	+		O	O	+	O	
Pointer™ K2		+	+		O	O	+	O	
Yukon ™		+	+		O	O	+	O	
Hudson™ Premium		+	+		O	O	+	O	
Hudson™		+	+		O	O	+	O	
Colorado™ Premium		+	+		O	O	+	O	
Colorado™		+	+		O	O	+	O	
Colorado™ Kit		+	+		O	O	+	O	
Adventure™ Plus		+	+		O	O	+	O	
Adventure™		+	+		O	O	+	O	
Adventure™ Kit		+	+		O	O	+	O	
Tahiti™		+	+	O	O	O	+	O	+
Tahiti™ Plus		+	+	O	O	O	+	O	+
Riviera™		+	+		O	O	+	O	
Reef™ 240		+	+		O	O	+	O	+
Reef™ 300		+	+		O	O	+	O	+
Divenet™ DN80		+			O	O	+		
Divehunter™ SDB120R		+			O	O	+		
ST270W-HF		+			O	O	+		
Fish Hunter™ 1		+			O	O	+	O	
Fish Hunter™ FH210		+			O	O	+	O	
Fish Hunter™ FH250		+			O	O	+	O	
Fish Hunter™ FH280		+			O	O	+	O	
Fish Hunter™ FH360		+			O	O	+	O	
Caravelle™ kk55 Kit		+			O	O	+	O	
Caravelle™ kk65 Kit		+			O	O	+	O	
Caravelle™ k85		+			O	O	+	O	
Caravelle™ k105		+			O	O	+	O	

		FP5L	RB2500G	12V pump	Easy Inflation Manometer	Mano-4280A	Sevytest	KC-PRO220	K-PER230	K-COMPACT 230	KC-COMPACT 215	KB-HOBBY250	AV150	Standard Paddle	SBM18	MM3
Pointer™ K1		O	O	O	+			O	O	O	+	O	O		O	O
Pointer™ K2		O	O	O	+			O	O	O	+	O	O		O	O
Yukon ™		O	O	O		+		O	O	O	+	O	O		O	O
Hudson™ Premium		O	O	O	+			O	O	O	+	O	O		O	O
Hudson™		O	O	O	+			O	O	O	+	O	O		O	O
Colorado™ Premium		O	O	O	+			O	O	O	+	O	O		O	O
Colorado™		O	O	O	+			O	O	O	+	O	O		O	O
Colorado™ Kit		+	O	O	+			O	O	O	+	O	O		O	O
Adventure™ Plus		O	O	O		+					O	O	O		O	O
Adventure™		O	O	O		+					O	O	O		O	O
Adventure™ Kit		+	O	O		+					+	O	O		O	O
Tahiti™		O	O	O			+	O	O	O		O	O		O	O
Tahiti™ Plus		O	O	O			+	O	O	O		O	O		O	O
Riviera™		O	O	O			+			O		O	O	+	O	O
Reef™ 240		O	O	O		+		O	O	O		O	O		O	O
Reef™ 300		O	O	O		+		O	O	O		O	O		O	O
Divenet™ DN80		O	O							O		O	O		O	O
Divehunter™ SDB120R		O	O	O						O		O	O		O	O
ST270W-HF		+	O	O		+	+			O		O	O	+	O	O
Fish Hunter™ 1		O	O	O	+			O	O	O		O	O		O	O
Fish Hunter™ FH210		O	O	O			+					O	O		O	O
Fish Hunter™ FH250		O	O	O			+					O	O		O	O
Fish Hunter™ FH280		O	O	O			+					O	O		O	O
Fish Hunter™ FH360		O	O	O			+					O	O		O	O
Caravelle™ kk55 Kit		O	O	O			+					O	O		O	O
Caravelle™ kk65 Kit		O	O	O			+					O	O		O	O
Caravelle™ k85		O	O	O			+					O	O		O	O
Caravelle™ k105		O	O	O			+					O	O		O	O

+ : inclus dans le packaging
O : recommandé

Les pagaies ne sont pas incluses avec les produits.

Stearns® a été créee dans les années 1920 par William P.Hilger. Cette société américaine a su évoluer et s'adapter aux besoins des consommateurs : du chauffage aux bateaux.
Grâce à ces 94 années d'expériences et de savoir-faire, Stearns® fabrique et commercialise des gilets performants et durables.


Depuis notre création, notre objectif consiste à proposer des solutions innovantes de flottaison, afin de procurer une protection maximale lors de toutes les activités nautiques.

Notre développement de produits est appuyé par les consommateurs et par un engagement indéfectible envers la sécurité. C'est pour ces raisons que nos produits sont testés et qu'ils répondent aux normes internationales les plus élevées. Quotidiennement nous travaillons aussi à l'amélioration de la qualité, du confort, et de la visibilité de nos gilets.

Avec Stearns® vous pourrez profiter l'esprit léger, en toute sécurité !

Le produit idéal pour vos besoins

Tous nos gilets de sauvetage sont évalués, sur une échelle de zéro à cinq, en fonction du confort, de la respirabilité, de la flottabilité, du niveau du nageur, et d'autres caractéristiques particulières. Celle-ci met en évidence les atouts de chaque gilet pour vous aider à trouver le plus adapté à vos besoins.



Comment évaluons-nous les critères ?

- **Confort : aisance du port du gilet sur une longue période.**
- **Facilité de mouvement : Largeurs des emmanchures et souplesse du dos**
- **Ventilation : évalue la respirabilité des matériaux qui composent le gilet**
- **Flottabilité : mesure les performances de flottaison**
- **Critères additionnels : nombre de fonctionnalités supplémentaires (peut être supérieur à 5).**
- **Niveau du nageur : en fonction de la force et de la capacité du nageur (très bon, bon, non-nageurs).**
- **Rapidité de séchage : notée en fonction des matériaux et des moyens d'accroches utilisés**




BOATING

Nos gilets durables ont été conçus afin d'être utilisés dans tous types de points d'eaux. Avec notre gamme Boating, osez relever des défis uniques !

Gilet de sauvetage - Bébé

Spécialement conçu pour les petits.



CARACTÉRISTIQUES:
- Gilet de sauvetage avec fermeture principale à zip pour être plus facile à mettre
- Revêtement extérieur : nylon 300D
- Flottabilité 100N, assurée par plusieurs couches de mousse de PE
- Col pour maintenir la tête hors de l'eau
- Larges emmanchures pour plus de liberté dans les mouvements
- Ceinture ventrale réglable, avec boucle « easy set up »
- Sangle à l'entrejambe et poignée de halage solide
- Bandes réfléchissantes conformes à la norme internationale SOLAS
- Sifflet d'alerte intégré
- Parfaitement adapté aux enfants de 0 à 13kg






Ref 2000021203
Gencod : 3 13852 208248 2
Colisage : 2

Gilet de sauvetage - Enfant

Gardez le plaisir à la surface et la tête hors de l'eau.



CARACTÉRISTIQUES:
- Gilet de sauvetage avec fermeture principale à zip pour être plus facile à mettre
- Revêtement extérieur : nylon 300D
- Flottabilité 100N, assurée par plusieurs couches de mousse de PE
- Col pour maintenir la tête hors de l'eau
- Larges emmanchures pour plus de liberté dans les mouvements
- Deux ceintures ventrales réglables et équipées de boucle « easy set-up »
- Sangle entrejambes réglable et poignée de halage solide
- Bandes réfléchissantes conformes à la norme internationale SOLAS
- Sifflet d'alerte intégré
- Pour les enfants de 13 à 23kg






Ref : 2000021204
Gencod : 3 13852 208249 9
Colisage : 2

Gilet d'aide à la flottabilité - Jeune

Laissez-vous porter.



CARACTÉRISTIQUES:
- Gilet d'aide à flottabilité à fermeture pour être plus facile à mettre
- Revêtement extérieur : nylon 300D
- Flottabilité 70N, assurée par plusieurs couches de mousse de PE
- Larges emmanchures pour plus de liberté dans les mouvements
- Fermeture principale avec deux ceintures ventrales et une ceinture pectorale, réglables et équipées de boucle « easy set-up »
- Sangle entrejambes réglable et poignée de halage
- Bandes réfléchissantes conformes à la norme internationale SOLAS
- Pour les jeunes de 23 à 40kg






Ref : 2000021177
Gencod : 3 13852 208223 9
Colisage : 2

Gilet d'aide à la flottabilité sports nautiques - Adulte Unisexe

Un maintient sans égal.



CARACTÉRISTIQUES:
- Gilet d'aide à flottabilité à fermeture pour être plus facile à mettre
- Revêtement extérieur : nylon 300D
- Flottabilité 70N, assurée par plusieurs couches de mousse de PE
- Larges emmanchures pour plus de liberté dans les mouvements
- Fermeture principale par 3 ceintures ventrales et 1 ceinture pectorale, réglables et équipées de boucle « easy set-up »
- Taille universelle, grâce aux ouvertures latérales et à la ceinture pectorale, qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes






Ref : 2000021178
Gencod : 3 13852 208224 6
Colisage : 2

Cette gamme de gilets antibactérien a été conçue pour équiper toute votre famille : du plus petit au plus grand.

Gilet de sauvetage Antimicrobien - Bébé

Même les plus petits peuvent profiter de journées en bateaux.



CARACTÉRISTIQUES:

- Gilet de sauvetage avec fermeture principale à zip pour être plus facile à mettre
- Revêtement extérieur en nylon 300D avec traitement antimicrobien, pour éviter moisissures et mauvaises odeurs
- Flottabilité 100N, assurée par plusieurs couches de mousse de PE
- Col pour maintenir la tête hors de l'eau
- Ceinture ventrale réglable, avec boucle « easy set up »
- Sangle à l'entrejambe et poignée de halage solide
- Larges emmanchures pour plus de confort
- Bandes réfléchissantes conformes à la norme internationale SOLAS
- Sifflet d'alerte intégré
- Parfaitement adapté aux enfants de 0 à 13kg






Ref : 2000021180
Gencod : 3 13852 208226 0
Colissage : 2

Gilet de sauvetage Antimicrobien - Enfant

Gardez le plaisir à la surface, et la tête hors de l'eau.



CARACTÉRISTIQUES:

- Gilet de sauvetage avec fermeture principale à zip pour être plus facile à mettre
- Revêtement extérieur nylon 300D avec traitement antimicrobien, pour éviter moisissures et mauvaises odeurs
- Flottabilité 100N, assurée par plusieurs couches de mousse de PE
- Col pour maintenir la tête hors de l'eau
- Larges emmanchures pour plus de liberté dans les mouvements
- Deux ceintures ventrales réglables et équipées de boucle « easy set-up »
- Sangle entrejambes réglable et poignée de halage solide
- Bandes réfléchissantes conformes à la norme internationale SOLAS
- Sifflet d'alerte intégré
- Pour les enfants de 13 à 23kg






Ref : 2000021181
Gencod : 3 13852 208227 7
Colissage : 2

Gilet d'aide à la flottabilité Antimicrobien - Jeune

Ne rapportez pas les mauvaises odeurs, seulement les bons souvenirs.



CARACTÉRISTIQUES:

- Gilet d'aide à flottabilité à fermeture pour être plus facile à mettre
- Revêtement extérieur nylon 300D avec traitement antimicrobien, pour éviter moisissures et mauvaises odeurs
- Flottabilité 70N, assurée par plusieurs couches de mousse de PE
- Larges emmanchures pour plus de liberté dans les mouvements
- Fermeture principale par deux ceintures ventrales et une ceinture pectorale, réglables et équipées de boucle « easy set-up »
- Anneau de suspension pour un séchage rapide et un rangement facile
- Pour les enfants de 20 à 40kg





Ref : 2000021183
Gencod : 3 13852 208228 4
Colissage : 2




Nos gilets sont composés d'un revêtement spécial qui empêche les odeurs et la moisissure de se former sur celui-ci. Ce qui vous permet de conserver votre gilet le plus longtemps possible.



Gilet d'aide à la flottabilité Antimicrobien - Adulte

Naviguez comme vous le souhaitez, ce gilet se fera oublier



CARACTÉRISTIQUES:

- Gilet d'aide à flottabilité à fermeture pour être plus facile à mettre
- Revêtement extérieur nylon 300D avec traitement antimicrobien, pour éviter moisissures et mauvaises odeurs
- Flottabilité 70N, assurée par plusieurs couches de mousse de PE
- Larges emmanchures pour plus de liberté dans les mouvements
- Fermeture principale par 3 ceintures ventrales et 1 ceinture pectorale, réglables et équipées de boucle « easy set-up »
- Anneau de suspension pour un séchage rapide et un rangement facile
- Tailles ajustables : deux références pour 4 tailles : Taille S/M Taille L/XL






Ref : 2000021184 (S/M) - 2000021185 (L/XL)
Gencod : 3 13852 208229 1 (S/M) - 3 13852 208230 7 (L/XL)
Colissage : 2

Gilet d'aide à la flottabilité Antimicrobien - Femme

Naviguez comme vous le souhaitez, ce gilet se fera oublier.



CARACTÉRISTIQUES:

- Gilet d'aide à flottabilité à fermeture pour être plus facile à mettre
- Revêtement extérieur nylon 300D avec traitement antimicrobien, pour éviter moisissures et mauvaises odeurs
- Flottabilité 70N, assurée par plusieurs couches de mousse de PE
- Larges emmanchures pour plus de liberté dans les mouvements
- Fermeture principale par 3 ceintures ventrales et 1 ceinture pectorale, réglables et équipées de boucle « easy set-up »
- Anneau de suspension pour un séchage rapide et un rangement facile
- Tailles ajustables : deux références pour 4 tailles : Taille S/M Taille L/XL





Ref : 2000021186 (S/M) - 2000021188 (L/XL)
Gencod : 3 13852 208231 4 (S/M) - 3 13852 208233 8 (L/XL)
Colissage : 2



B NL L DK
SE NO FIN IS

Benelux & Scandinavia
Coleman Benelux B.V.
Minervum 7168 - 4817 ZN Breda
THE NETHERLANDS
Tel: +31 76 572 85 00
info@coleman.nl

CZ HUN PL

Camping Gaz CS s.r.o
K Ďáblicům 1117/1
Dolni Chabry
Praha 8
CS-18400
CZECH REPUBLIC
Tel: +420-284 686 711
Fax: +420-284 686 769
obchod@campingaz.cz

F

Application des Gaz
(Campingaz - Coleman - Sevylor - Aerobed)
420, Rue d'Estienne d'Orves
Immeuble Défense Ouest
92705 COLOMBES Cedex
FRANCE
Tel: +33 1 49 64 31 00
Fax: +33 1 49 64 31 14
info.france@coleman.eu

D A

Camping Gaz (Deutschland) GmbH
Ezetilstraße 5
35410 Hungen-Inheiden
GERMANY
D: Tel.: +49 6402 890 - Fax: +49 6402 89246
A: Tel.: +49 1 6165118 - Fax: +49 1 6165119
info@campingaz.de

I

Camping Gaz Italia s.r.l.
Via Ca' Nova, 11 Fraz. Centenaro
Lonato del Garda
25017 Brescia
ITALY
Tel.: +39 030 999 21
Fax: +39 030 910 38 38
info@campingaz.it

P

Camping Gaz International Lda (Portugal)
PORTUGAL
Tel: +351 214 154 066
Fax: +351 214 154 067
info.iberia@coleman.eu

E

Productos Coleman S.A.
Edificio Valrealty
C/ Basauri 17
Edificio B Planta Baja Derecha
28023 Madrid
SPAIN
Tel: +34 91 743 46 13
Fax: +34 91 275 43 97
info.iberia@coleman.eu

CH

Camping Gaz (Schweiz) AG
Route du Tir-Fédéral 10
1762 Givisiez
SWITZERLAND
Tel: +41 26 460 40 40
Fax: +41 26 460 40 50
info@campingaz.ch

UK IRL

Coleman UK Ltd
Kestrel Court
Harbour Road
Portishead
Bristol BS20 7AN
UK
Tel: 44 (0)1275 841410
Fax: 44 (0)1275 817800
customerservices@colemanuk.co.uk

GR UA CY RS MEA IN

Application Des Gaz Export
BP 55 – route de Brignais
69563 SAINT GENIS LAVAL
FRANCE
Tel : +33 (0) 4 78 86 87 00
Fax : +33 (0) 4 78 86 87 84

RUS

Coleman Vostok
U. Khavskaya, 11 office 410
115162 Moscow
RUSSIA
Tel: +7 495 9580359
Fax: +7 495 9580359
coleman-vostok@rinet.ru

AUS

Coleman Brands
Suite 2, 1 Figtree Drive – Australia Centre
Homebush bay NSW 2127
AUSTRALIA
Tel: +61-2-8762 5000
Fax: +61-2-8762 5001
contact@colemanaust.com.au

J

Coleman Japan
Kayabacyo Tower 12 Fl.,
1-21-2 Shinkawa Chuo-ku,
Tokyo 104-0033
JAPAN
Tel: 81-3-5542-8391
Fax: 81-3-5542-8392
customer-service@coleman.co.jp

K

Coleman Korea
Suite 400, 8th Floor, Leema Building
146 -1 Susong-dong – Jongro-ku, Seoul,
110-140
KOREA
Phone: +822 398 5852
Fax: +822 398 5807
campingaz@colemanasia.com.ph

USA

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, Kansas 67219
USA

LA

Coleman Latin America
Apoquindo 3500, Piso 6.
7550105 Las Condes, Santiago, Chile.
Phone+56 2 5945001
Fax: +56 2 5945010

Sevylor 2015 - 2000023491
© Credits photos to Paul Villecourt / Créaphite
créaphite.com

www.sevylor-europe.com

www.stearnsflotation.com

